



PODWALINA POZ. PB.4

-8,0 mb




PODWALINA POZ. PB.5

-4,1 mb




ŚCIANA OPOROWA POZ. SO.1

-15,2 mb




ŚCIANA OPOROWA POZ. SO.5

-1,8 mb




ŚCIANA OPOROWA POZ. SO.4

-1,2 mb




PODWALINA POZ. PB.6

-1,0 mb




ŚCIANA OPOROWA POZ. SO.2

-5,0 mb



ŚCIANA OPOROWA POZ. SO.3

-11,9 mb



BETON B25 W8

(C20/25 W8) -dla fundamentów

BETON B10

(C8/10) -dla podkładu

STAL ZBROJENIOWA:

A-I S31SY-b, (lub: St3S-b, PB-240)

OTULINA ZBROJENIA:

A-IIIN BSt500S, (lub: B500SP)
min. 50mm (dołem),
min. 30mm (pozostałe krawędzie)

1.			
NR	DATA	NAZWISKO	OPIS ZMIANY
REWIZJA			

KBI-PROJEKT

MIROSLAW BARTOSIEWICZ

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
ul. Czarnieckiego 3 B/5, 73-110 Stargard
miroslawbartosiewicz@gmail.com, tel. 691 914920

OBIEKT BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ

ADRES Ożarów Mazowiecki

dz. geod. nr 9, obręb 0031

FAZA PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT mgr inż. MIROSLAW BARTOSIEWICZ

upr. proj. 15/Sz/2000, ZAP/BO/3246/02

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. NARCYZ GAGAŁO

upr. proj. 153/Sz/94, ZAP/BO/0184/01

TYTUŁ

PODWALINY POZ: PB.4, PB.5, PB.6

ŚCIANY OPOROWE POZ: SO.1, ..., SO.5

SKALA 1:20

DATA 08.2023

KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSKAZKE INNE FORMY WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BEZ ZGODY AUTORÓW

BĘDĄ NARUSZENIEM PRZEPISÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY

Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM

I PRAWACH POKREWNYCH, WRAZ Z POŹNIEJSZYM ZMIANAMI

RYSUNEK NUMER

K.1/8